



HPigment

DNTN BỘT MÀU HỒNG HÀ



HPigment

DNTN BỘT MÀU HỒNG HÀ

- Thửa đất số 15, Tờ bản đồ số 37, tổ 6, Khu phố 7, Phường Uyên Hưng, Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
- (0274) 3645 050/506 - Fax: (0274) 3645 057
- www.honghapigment.com
- info@honghapigment.com



▷ GIỚI THIỆU

Doanh Nghiệp Tư Nhân Bột Màu Hồng Hà được thành lập năm 1986, với hơn 30 năm kinh nghiệm nghiên cứu và phát triển trong sản xuất các sản phẩm bột màu oxit sắt ứng dụng trong ngành công nghiệp xây dựng và sơn phủ. Tất cả các sản phẩm đều được thông qua kiểm tra quản lý chất lượng nghiêm ngặt từ những đơn vị kiểm định uy tín lớn và cùng với khả năng cung ứng sản xuất quy mô lớn, sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu về sắc màu, chất lượng và số lượng.



Công nghệ sản xuất sản phẩm bột màu oxit sắt đa dạng tông màu như: Oxit sắt Đỏ - Vàng - Đen - Nâu - Cam, Bột màu tổng hợp xanh lá cây, Bột màu hữu cơ xanh dương, Bột Titan, Bột màu Đen Carbon, Keo và dựa trên nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi luôn sẵn sàng sản xuất theo đơn hàng yêu cầu về màu sắc đặc trưng riêng cùng với chất lượng ưu việt, giá thành ổn định và cạnh tranh nhất trên thị trường, tiêu chí hướng đến sự hợp tác lâu dài và bền vững với các đối tác. Sản phẩm bột màu Hồng Hà luôn đáp ứng nhanh nhất mọi xu thế màu sắc theo thị hiếu tiêu dùng của thị trường với sự ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực công nghiệp khác nhau, chất lượng của chúng tôi được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, các chỉ tiêu kỹ thuật luôn được đảm bảo chặt chẽ. Hồng Hà cung cấp và đáp ứng cho khách hàng những sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế. Tự hào là doanh nghiệp có sự đầu tư nghiêm túc cho quy trình xử lý chất thải, đảm bảo quy trình hoạt động vì môi trường.

DNTN Bột Màu Hồng Hà đã và đang không ngừng khẳng định vị thế thương hiệu dẫn đầu và giá trị chất lượng ưu việt tại thị trường trong nước và mở rộng xuất khẩu sang các nước khu vực Châu Á/Bắc Mỹ. Đặc biệt với khả năng cung ứng cho thị trường có yêu cầu kiểm định khắt khe nhất, như Nhật Bản đã tin dùng và hợp tác cùng Hồng Hà trong nhiều năm qua.

ƯU THẾ

- Màu được biến tính nên có khả năng thẩm ướt, phân tán và tăng khả năng liên kết với chất nền cực tốt. Có thể biến tính màu theo mục đích sử dụng cụ thể, đáp ứng yêu cầu cao nhất của khách hàng.
- Cường độ màu cao, có nhiều tint màu để lựa chọn.
- Độ mịn, độ phủ cao, kích cỡ hạt đồng đều (dao động từ 0,6 - 3 µm)

TẦM NHÌN

- Cung cấp sản phẩm ổn định và dịch vụ chu đáo nhất đến khách hàng
- Mang đến sản phẩm với giá trị ứng dụng hiệu quả kinh tế cao nhất
- Không ngừng tối ưu hóa giá trị sản phẩm



➤ 1986 Chế tạo máy nghiền bi sản xuất màu xanh lá tại cơ sở Nguyễn Thiệp, Q.1 (68 m²)

➤ 1988 Mở rộng cơ sở tại Lý Chính Thắng, Q.3 (100 m²)

➤ 1990 Thành lập nhà xưởng tại Bến xe Miền Đông – QL 13 (300 m²)

➤ 1997 Mở rộng nhà xưởng tại Thuận An- BD (3,000 m²) & Chi nhánh Q.5

➤ 2005 Nâng cấp quy mô nhà xưởng tại Tân Uyên – BD (21,000 m²)

▷ NHÓM SẢN PHẨM

Sản phẩm chủ đạo của nhóm bột màu oxit sắt bao gồm các tông chủ lực: Đỏ - Vàng và Đen, kết hợp linh hoạt tạo ra các sắc màu đa dạng khác dựa trên nhu cầu riêng của từng khách hàng.

Với các thông số như: hàm lượng, kích thước hạt, cường độ màu, độ phủ, độ pH, độ ẩm, độ tan, khối lượng riêng, độ hấp thu dầu, độ bền ánh sáng, tỷ trọng tất cả đều được kiểm nghiệm bằng phương pháp ISO đạt giới hạn chuẩn.

⟨ 01 ⟩ BỘT MÀU OXIT SẮT

OXIT SẮT ĐỎ

MÀU GỐC	PHA 1:5 TiO ₂
Y101	
H101	
S101	
HH	

OXIT SẮT VÀNG


C313	
C313M3	
CV	

OXIT SẮT ĐEN - NÂU


TU	
NU	

Màu sắc in ấn chỉ ở thông số nhất định nên không thể chính xác so với màu thật nên tông màu thể hiện chỉ mang tính chất minh họa. Vui lòng chú ý đến màu sắc của sản phẩm mẫu chúng tôi cung cấp

⟨ 02 ⟩ BỘT MÀU TỔNG HỢP XANH LÁ



⟨ 03 ⟩ MÀU HỮU CƠ XANH DƯƠNG



⟨ 04 ⟩ NHÓM SẢN PHẨM KHÁC



HONG HA PIGMENT | 04

↗ THÔNG SỐ KỸ THUẬT

NHÓM MÀU	MÃ MÀU	MÀU SẮC	HÀM LƯỢNG Fe203	ĐỘ THẤM DẦU	ĐỘ HẠT TRÊN LƯỚI 325 MESH	HÀM LƯỢNG CHẤT TAN TRONG NƯỚC	ĐỘ MẶT KHÌ NUNG 105 0C	pH	CƯỜNG ĐỘ	HÌNH DẠNG HẠT
			%	KHOẢNG G/100G	Max %	Max %	KHOẢNG	%		
OXIT SẮT ĐỎ	Y101		95-99	30-40	0.5	0.5	0.5-1	4-7	95-105	spherical
	H101		95-99	25-35	0.5	0.5	0.5-1	4-7	95-105	
	S101		95-99	25-35	0.5	0.5	0.5-1	4-7	95-105	
	HH		95-99	25-35	0.5	0.5	0.5-1	4-7	95-105	
OXIT SẮT VÀNG	C313		85-87	35-45	0.5	0.5	0.5	4-7	95-105	aciular
	C313 M3		85-87	35-45	0.5	0.5	0.5	4-7	95-105	
	CV		85-87	35-45	0.5	0.5	0.5	4-7	95-105	
OXIT SẮT ĐEN	TU		95-99	25-35	0.5	0.5	0.5-1	4-7	95-105	Cubic
	NU		95-99	25-35	0.5	0.5	0.5-1	4-7	95-105	irregular
OXIT SẮT CRÔM XANH	G1		25-45	30-40	0.5	0.5	0.5-1	6-9	95-105	irregular
OXIT CRÔM XANH	GC		25-45	30-40	0.5	1-1.5	0.5-1	6-9	95-105	irregular
OXIT SẮT XANH	G12		25-45	30-40	0.5	1-1.5	0.5-1	6-9	95-105	irregular
	G18		25-45	30-40	0.5	1-1.5	0.5-1	6-9	95-105	
	LU01		25-45	30-40	0.5	1-1.5	0.5-1	6-9	95-105	
	LU02		25-45	30-40	0.5	1-1.5	0.5-1	6-9	95-105	
HỮU CƠ XANH DƯƠNG	B8		25-45	30-40	0.5	1-1.5	0.5-1	6-9	95-105	irregular
	BC		25-45	30-40	0.5	1-1.5	0.5-1	6-9	95-105	
	AC		25-45	30-40	0.5	1-1.5	0.5-1	6-9	95-105	

Thông số kỹ thuật được trình bày với mục đích tham khảo, các chỉ số này sẽ không được dùng để đại diện hoặc thể hiện sự đảm bảo tuyệt đối nào về việc tương thích, sự thực hiện hoặc sự chính xác của sản phẩm đối với bất kỳ cách sử dụng hoặc ứng dụng cụ thể nào. Sự thay đổi hoặc chênh lệch đáng kể có thể xảy ra giữa kết quả thí nghiệm và kết quả đạt được trong sử dụng thực tế. Chúng tôi khuyến khích khách hàng thử nghiệm sản phẩm ứng dụng cụ thể dưới điều kiện mong đợi trong quá trình dùng.

▷ ỨNG DỤNG

Công nghiệp Xây dựng-Ximăng màu

Công nghiệp vật liệu xây dựng là một trong những ngành ứng dụng bột màu ô-xít sắt rộng rãi nhất trong nhuộm màu xi-măng, bê tông, vữa xây dựng và được phát triển sử dụng đa dạng trong nhiều lĩnh vực liên quan nhờ khả năng tạo sắc mạnh và độ phân tán tốt bề mặt tốt. Sản phẩm bột màu ôxít sắt của Hồng Hà đáp ứng chủ đạo cho nhu cầu ứng dụng trong sản xuất: gạch terrazzo, gạch block vỉa hè, gạch lát nền, xi măng màu, gạch bông...



Nhuộm phụ gia phân bón

Ứng dụng cho các nhà máy sản xuất phân bón dùng tạo màu hạt và làm phụ gia màu và keo để cải thiện hạt tốt hơn và tạo nên sự khác biệt và thu hút cho sản phẩm phân bón.



Nhựa đường/Sàn Công Nghiệp/Cao Su

Bột màu ứng dụng cho sàn công nghiệp, nhuộm màu nhựa đường, cao su (tạo màu cho các ống nhựa, băng keo dán, v.v...) ngày càng tăng mạnh trong thị trường nội địa với đa dạng thể loại kết hợp để mang lại sự hấp dẫn cho sản phẩm cũng như nhu cầu sử dụng.

Sơn dầu/sơn chống gi/ sơn nước

Bột màu Hồng Hà còn được sử dụng đa dạng trong nhiều nguyên liệu che phủ, bảo vệ như: sơn phủ, sơn chống gi, sơn ngói, sơn dầu và một số dạng sơn lót khác. Tác dụng góp phần giúp các bề mặt phủ chống lại sự ăn mòn, gi sét, tăng cường độ bền sử dụng theo thời gian.



Nhuộm gỗ (Ván ép/Coppha)/ Gốm/Mái ngói

Với ứng dụng tạo màu cho ván ép MDF và coppha, bột màu ôxít sắt Hồng Hà giúp việc xử lý các chất liệu từ gỗ, gạch ngói thêm đa dạng. Bên cạnh đó, ứng dụng trong nhuộm giấy/màu nhang, que hàn....

▷ MẪU - ĐÓNG GÓI

Cung cấp và làm mẫu riêng theo từng yêu cầu của khách hàng
Quy cách: 1 bao trọng lượng 25kg (hoặc trọng lượng theo yêu cầu)
Chất liệu: Bao giấy hoặc bao PP bọc nilon (làm theo yêu cầu)

▷ VẬN CHUYỂN

Chúng tôi đặc biệt chú ý về công tác vận chuyển, hợp tác cùng nhiều đơn vị vận chuyển đáng tin cậy để giao sản phẩm đến khách hàng trên toàn quốc tốt nhất, đảm bảo sự an toàn trong vận chuyển với tiêu chí: "Đúng số lượng, đúng chất lượng và đúng thời gian".
Đặc biệt chúng tôi cung cấp dịch vụ vận chuyển miễn phí cho khách hàng nằm trong khu vực ưu tiên.